

A TERMÉK BESZERELÉSI UTASÍTÁSA, AJÁNLÁSOK, ÉS A JÓTÁLLÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A VÁLTÓÁRAMÚ GENERÁTOR BESZERELÉSE

1. Beállítani és lazán becsavarni a generátort
2. Feltenni és megfeszíteni az ékszíjat
3. Először megszorítani a csavart a szabályozó kengyelnél, aztán az elülső csavart és az anyát
4. behelyezni a sokérintkezős csatlakozót, és rögzíteni a csíptetővel
5. csatlakoztatni a földelőkábelét az akkumulátorhoz

A váltóáramú generátor helyes csatlakoztatása

- Kapcsold le az akkumulátor negatív (-) kábelét, hogy elkerüld a rövidzárlatot a csere ideje alatt
- Ellenőrizd az akkumulátor töltését
- Kapcsold le a generátor vezetékeit
- Távolítsd el a generátort
- Szereld be az új generátort
- Ellenőrizd a vezetékek végződéseinek állapotát szennyeződések, korrózió és a szigetelés állapota szempontjából
- Csatlakoztasd a generátor elektromos vezetékeit
- Csatlakoztasd az akkumulátor negatív vezetékeit

Az ékszíj beszerelése és megfeszítése

1. Beszerelés előtt ellenőrizni az ékszíjat
2. Mindig ki kell cserélni a szíjat, ha az kirojtosodott a munkafekületeken, vagy repedezett
3. Feltenni az ékszíjat

Megfeszítés

1. Gumiabroncshoz való kanál segítségével elhúzni a generátort, és így az ékszíjat is
2. Hüvelykujjal benyomni az ékszíjat a szíjkerekek közé és a leghosszabb szakasz közepén. A szíj legfeljebb 4 mm-re hajolhat be, a teljes ráhagyásnak körülbelül 10 mm-nek kell lennie, ellenkező esetben meghúzni a szíjat.
3. Meghúzni a szorító csavart a szabályozó kengyelnél, és még egyszer ellenőrizni az ékszíj feszességét.
4. Meghúzni először az első, majd a hátsó, generátort rögzítő csavart

AZ INDÍTÓMOTOR BESZERELÉSE

Az indítómotor beszerelése céljából a következő tevékenységeket kell elvégezni:

1. Ellenőrizni kell, hogy a kábelek végei jól oda vannak-e erősítve, és nincsenek-e korrodálva, a korrózió esetleges nyomait el kell távolítani, és a kábelek végeit enyhén megkenni műszaki vazelinnel
2. Ellenőrizni a koszorún a fogazat állapotát
3. Odacsavarozni az indítómotort a motor testéhez, nem megfélekedezve a földelőkábelről
4. Az elektromágneses kapcsolóhoz odacsavarozni az akkumulátorból (és egyeseknél a generátorból) jövő tápkábelt
5. Odaerősíteni a vezetékeket csattal vagy csavarral
6. Csatlakoztatni az akkumulátor földelőkábelét (a negatív pólus szétkapcsolása megelőzi a zárlatot az egyéb munkák során)
7. Ellenőrizni az akkumulátor állapotát

FIGYELEM:

Ne csatlakoztassunk ismeretlen pólusú vezetéket. A csatlakozást ellenőrizni lehet a vezeték gyors érintkeztetésével, a gyújtás egyidejű bekapcsolása mellett, és megfigyelve, hogy működésbe lép-e az indítómotor.

A JÓTÁLLÁS TERÜLETE:

1. A jótállás az áruban magában található fizikai hibákra vonatkozik.
2. A jótállás csak azokra az árukra vonatkozik, amelyeket rendeltetésüknek megfelelően használtak.
3. A jótálló nem felelős a Termék nem megfelelő használatából, vagy nem megfelelő beszereléséből, vagy nem megfelelő leszereléséből, vagy nem megfelelő felhasználásából következő meghibásodásokért, ideértve a biztosítékok, szalagok, plombák megsértését vagy eltávolítását.
4. A jótálló nem felelős a Termék mechanikus sérüléseiből következő hibákért, ideértve a közúti ütközések, vagy egyéb balesetek, katasztrófák alatt bekövetkezetteket, vagy azokat, amelyek a Termék szerkezetének bármilyen megsértéséből következnek.
5. A jótálló nem felelős az olyan Termékekben felfedezett hibákért, amelyeket nem felhatalmazott autójavító cégnél / műhelyben szereltek be, vagy szereltek le.
6. A jótálló nem felelős a hibákért, ha a Terméket a megengedett használati normának nem megfelelően használták, vagy túlterhelték.
7. A jótálló nem felelős a Termék szállítása következtében fellépő hibákért.
8. A jótálló nem felelős a terméknek a felfüggesztési rendszer, vagy az egyéb olyan rendszerek nem megfelelő működéséből következő hibájából, amelyekkel a termék együttműködik, vagy amelyek működése a termékre hatással van.
9. A jótálló nem felelős a hibákért, ha a reklamáló tudott a hibáról, amikor kiadták neki a Terméket.
10. A Termék hibáját ún. reklamáció keretében kell bejelenteni.
11. A Jótálló, amennyiben elismeri a reklamációt, kötelezettséget vállal a következőkre:
 - A bejelentett hiba megszüntetésére
 - Vagy cserére ugyanolyan Termékre

- Vagy cserére olyan azonos műszaki tulajdonságokkal rendelkező Termékre, vagy annak hibátlan részére
- Vagy a Termék árának visszatérítésére, amennyiben nincs lehetőség azt ugyanolyan termékre, vagy annak hibátlan részére cserélni

12. A reklamáció elintézésének módja a Jótállótól függ.
13. A jótállás ideje 25 hónap, de legfeljebb 40 000 km megtétele, amit a Termék megvásárlásának napjától kell számítani, azon a helyen, ahol kiállították a Jótállási Jegyet. A jótállási jogosultság feltétele, hogy a reklamáló rendelkezzen a vásárlást igazoló dokumentummal nyugta, számla, vagy áfás számla formájában, valamint a mellékelt formanyomtatványon helyesen kitöltött beszerelési lappal.
14. Egyéb esetekben a jótállás ideje meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a reklamáló a hiba következtében nem tudta használni a terméket.
15. A jótállási jegyben foglalt feltételek fennállása esetén a felek teljes mértékben kizárják a szavatosságot.

A reklamáció bejelentése

1. A reklamáció a Termék vásárlásának helyén kell bejelenteni, ott, ahol a Jótállási Jegyet kiállították.
2. A Jótállási Jegyről nem lehet másolatot kiállítani.
3. A reklamációt a Jótálló által kidolgozott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyet a reklamálónak a Termék vásárlási helyén adnak ki.
4. A reklamációs formanyomtatványon szerepelnie kell különösen a Termék testén található szériaszámnak, és a Terméket beszerelő szerelő / műhely aláírásának és pecsétjének.
5. A fenti feltételeket nem teljesítő reklamáció nem kerül elismerésre.
6. A reklamációt haladéktalanul, de legfeljebb a hiba megállapításától számított 7 napon belül be kell jelenteni.
7. A reklamáció bejelentésekor a reklamáló bemutatja a Terméket, a Jótállási Jegyet, és a Termék megvásárlását igazoló eredeti dokumentumot.

A reklamáció elismerésének határideje

1. A Jótálló a reklamált Termék hozzá való eljuttatásától számított 14 munkanapon belül döntést hoz a reklamációról.
2. Különösen indokolt esetben, különösen amikor szakértői vizsgálat elvégzésére van szükség, a fenti határidőn belül a Jótálló értesít a reklamáció elfogadása határidejének meghosszabbításáról további legfeljebb 14 munkanappal.